



## RJ INFORMÁTICA LTDA

RUA CESÁRIO BONACOLSI, 73, SALA 05- CENTRO - LAURENTINO - SC CNPJ: 43.791.740/0001-04  
(47)98886-5075 - e-mail: rjinformatica2021@gmail.com

### PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150622/01SMS

#### PROPOSTA APÓS ETAPA DE LANCES

ITEM	Produto	Marca / Modelo	UND.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).	COMPAQ PRESARIO 454 I5-6287U 8GB 1TB 14.1" WIN 10	UND.	3	R\$ 3.579,00	RS 10.737,00
14	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9. ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA. SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETO.	TOMATE MPR-2002	UND.	1	R\$ 2.291,00	RS 2.291,00
15	NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, (PARA IMPRESSORAS).	RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA REF:4137 LINK: <a href="https://ragtech.com.br/produtos/easy-way-700va-1500va/">https://ragtech.com.br/produtos/easy-way-700va-1500va/</a>	UND.	10	R\$ 597,00	RS 5.970,00
VALOR TOTAL DO PROCESSO (DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REIAS)						R\$ 18.998,00

LAURENTINO 20/07/2022

OBS: Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

Declaração de que o licitante cumpre com as normas do Edital e da habilitação

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS - GARANTIA DO ITEM CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA E PRAZO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

REINY  
BILK:292755  
39987

Assinado de forma  
digital por REINY  
BILK:29275539987  
Dados: 2022.07.20  
13:45:33 -03'00'

RJ INFORMÁTICA LTDA

REINY BILK - SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 292.755.399-87 - RG: 579932

RUA CESÁRIO BONACOLSI, NR 73- SALA 05 - CENTRO- LAURENTINO/SC

[rjinformatica2021@gmail.com](mailto:rjinformatica2021@gmail.com) (47) 98886-5075 (47) 98817-8696

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob regime de EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Declara de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados;

Declara de que aceita as condições impostas por este edital e que se submete ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

Declara que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A Agência: 8126-4 C/C: 306-9



## RJ INFORMÁTICA LTDA

RUA CESÁRIO BONACOLSI, 73, SALA 05- CENTRO - LAURENTINO - SC CNPJ: 43.791.740/0001-04  
(47)98886-5075 - e-mail: rjinformatica2021@gmail.com

### PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150622/01SMS

#### PROPOSTA APÓS ETAPA DE LANCES

ITEM	Produto	Marca / Modelo	UND.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
14	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9, ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA. SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR.	TOMATE MPR-2002	UND.	1	R\$ 2.291,00	R\$ 2.291,00
15	NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. (PARA IMPRESSORAS).	RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA REF:4137 LINK: <a href="https://ragtech.com.br/produtos/easy-way-700va-1500va/">https://ragtech.com.br/produtos/easy-way-700va-1500va/</a>	UND.	10	R\$ 597,00	R\$ 5.970,00
VALOR TOTAL DO PROCESSO (VOITO MIL DUZENTOS E SESENTA E UM REIAS)						R\$ 8.261,00

LAURENTINO 15/07/2022

OBS: Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

Declaração de que o licitante cumpre com as normas do Edital e da habilitação

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS - GARANTIA DO ITEM CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA E PRAZO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

REINY

BILK:292755399

87

Assinado de forma digital  
por REINY  
BILK:29275539987  
Dados: 2022.07.15 13:07:36  
-03'00'

RJ INFORMÁTICA LTDA

REINY BILK - SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 292.755.399-87 - RG: 579932

RUA CESÁRIO BONACOLSI, NR 73- SALA 05 - CENTRO- LAURENTINO/SC

[rjinformatica2021@gmail.com](mailto:rjinformatica2021@gmail.com) (47) 98886-5075 (47) 98817-8696

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob regime de EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Declara de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados;

Declara de que aceita as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

Declara que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A Agência: 8126-4 C/C: 306-9



COMPAQ






Notebooks Suporte



Entrar ou cadastrar-se



Home > Notebooks > Presario 454



Notebook Compaq Presario 454 Intel® Core™ i5 Linux 8GB 240GB SSD 14" - Cinza

R\$ 4.649,00

**R\$ 3.149,10** no boleto (-10%)


ou 10x de R\$ 349,90 [Ver parcelas](#)

R\$ 3.149,10 com PIX (-10%)

COMPRAR

[Calcular o Frete](#)

[Garantia](#)



Calcular o Frete

OK

[Não sei meu CEP](#)



COMPAQ trabalho




E se eu quiser fazer uma vídeo conferência e trabalhar?




### Compaq Presario 454

Equipado com SSD e memória DDR4, inicie seu Compaq instantaneamente e usufrua de um poder de transferência de até 5x mais rápido que um HD. Trabalhe e se divirta sem estresse com a velocidade dos processadores Intel® Core™ i5.



### Mais design.

O novo Compaq Presario 454 oferece mais conforto e ergonomia com touchpad e teclas do teclado mais largos. Sua cor cinza com acabamento emborrachado confere elegância ao produto, assim como as bordas mais finas, que também dão destaque à tela LCD 14", Widescreen HD (1366x768) com tecnologia LED.



Mais qualidade e privacidade.



As video chamadas fazem parte da vida de todo mundo e o Compaq Presario 454 tem recursos para elas ficarem ainda melhores. Nossa webcam HD (alta resolução) deixa suas chamadas mais claras e o microfone digital garante clareza no áudio e menos captação de ruídos. Com o webcam shutter você escolhe quando fechar a câmera e tem certeza da sua privacidade, seja para trabalhar ou na hora de assistir sua série favorita.

## Mais bateria para o dia todo.

Com 7 horas de duração, a ba Compaq Presario 454 dura o para você trabalhar, navegar assistir a vídeos e séries, tudo da tomada.



## Mais conectividade.

Mesmo sendo um portátil, na hora de acessar a internet o Compaq Presario 454 oferece dois caminhos: Wi-Fi de alta velocidade ou conexão cabeada via porta RJ-45. Para complementar os recursos de conectividade, a sua segurança fica garantida com a trava Kensington®.





## Especificações

<b>Processador</b>	Intel® Core® i5 4287U (3.10 GHz up to 3.50 GHz, 4MB Cache, 2 Núcleos, 4 Threads)
<b>Sistema Operacional</b>	Linux Debian 10
<b>Softwares Inclusos</b>	Nenhum
<b>Placa de Vídeo</b>	Processamento de vídeo integrado Gráficos Intel® Iris® 550, suporte Microsoft® DirectX® e OpenGL.
<b>Áudio</b>	Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos
<b>Memória</b>	8GB, DDR4 onboard, 2133 MT/s
<b>Slot de Memória Disponível</b>	Não
<b>Armazenamento</b>	SSD 240GB, SATA 2,5"
<b>Tela</b>	14,1" LED HD, Widescreen, 1366 x 768, 16:9, TN
<b>Sistema e Conectividade</b>	Linux Debian 10, Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n™ e bluetooth 4.0
<b>Conexões</b>	1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x Áudio, 1x Conexão DC, 1x Leitor de cartões MicroSD
<b>Webcam</b>	Câmera frontal Alta definição (HD), 720p
<b>Leitor de Cartões</b>	Micro SD, suporta padrões SDHC e SDXC até 128GB
<b>Teclado</b>	Português-Brasil, 83 teclas
<b>Mouse / Touchpad</b>	Tipo Touchpad, com toque múltiplo, 2 botões integrados
<b>Ângulo de Abertura da Tela</b>	135°
<b>Bateria</b>	Li-Polímero / 49.59Wh, 3 células, 11,4V, 4350 mAh - integrada
<b>Duração da Bateria</b>	7 horas*
<b>Fonte</b>	19V / 3,42A
<b>Cor</b>	Cinza
<b>Dimensões do produto</b>	32,9cm x 1,99cm x 21,5cm
<b>Peso do Produto</b>	1,5 kg
<b>Embalagem do produto</b>	37,5cm x 6cm x 33cm
<b>Peso do Produto com Embalagem</b>	2,2 kg



<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Conteúdo da Embalagem</b>	Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia
<b>Segurança</b>	Slot de segurança Kensington® e Webcam Cover
<b>EAN</b>	7896904682618
<b>SKU</b>	3011981

Mais informações ^

Frete Grátis em toda loja

Boleto Flex em até 24x\*  
\*Sujeito à análise de crédito. Juros a partir de 1,99% A.M.

10% OFF no Boleto

10% OFF no Pix

10x sem juros em até dois cartões

Benefícios



#### Institucional

Sobre a Compaq

Novidades

Imprensa

Catálogo



#### Ajuda

Suporte

Drivers e manuais

Trocas e devoluções

Política de privacidade e Cookies

Termos de Uso

Política de Garantia

Quer receber novidades e promoções da Compaq?


Adicione seu e-mail

ENVIAR

Aceito que a Compaq utilize meu e-mail para enviar novidades e promoções da Compaq. Em caso de dúvidas, acesse nossa [Política de Privacidade e Cookies](#)

Consumidor, você deve aceitar os Termos de Licença e Garantia de software no site <https://www.microsoft.com/pt-br/useterms/>. Alguns recursos do Windows requerem câmera, microfone, alto-falantes e/ou hardware avançado, verifique detalhes do hardware. Computadores pré-instalados com Windows Home na versão Single Language possuem apenas um idioma. O sistema operacional e suas atualizações usam espaço de armazenamento significativo, a capacidade de armazenamento do usuário será menor. Para informações adicionais consulte <https://www.microsoft.com/pt-br/windows/windows-11-specifications>. O Windows 11 é atualizado automaticamente, o que está sempre habilitado. Taxas de seu provedor de internet podem ser aplicadas. Requisitos adicionais de armazenamento e/ou hardware podem ser necessários ao longo do tempo para atualizações. Consulte <https://www.microsoft.com/pt-br/windows/windows-11-specifications> para mais detalhes. Equipamentos com Windows 11 requerem internet de alta velocidade e com a Microsoft. A instalação pode exigir download significativo. Taxas do provedor de internet podem ser aplicadas.

#### Formas de pagamento



#### Certificados

  
ragtech

# NOBREAK

## easy way

700 - 1200 - 1400 - 1450 - 1500









 tecnologia  
true rms

download gratuito  
**supervise**  
software

Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.

## Destaques

-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de Autonomia** até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional [somente modelos CB e CBu]
-  **Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
-  **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos CBu e USB]

## Recursos

-  **6 Tomadas de Saída** todas protegidas na falta de energia. Conforme NBR 14136
-  **Estabilização Total** estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Microprocessado** precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção Eficiente** contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **Ampla Sinalização** visual e sonora
-  **Conector de Bateria** engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos CB e CBu]
-  **Trivolt Automático** seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo Ti]
-  **Gerenciamento de Bateria** gerencia a vida útil e o estado da bateria [somente modelos CBu e USB]
-  **Porta USB** compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos CBu e USB]
-  **Filtro de Linha** contra distúrbios na rede elétrica



recursos gerais

recursos

- tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]
- troca fácil de bateria pelo usuário
- microprocessador FLASH e função true RMS
- AVR automático 115V, 127V e 220V [modelo TI]
- chave liga/desliga temporizada com função MUTE
- 6 (seis) tomadas de saída protegidas contra falta de energia
- carrega as baterias mesmo com a chave desligada
- battery save : evita a descarga desnecessária de bateria
- conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos CBU e CB]
- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica
- Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos CBU e USB]
- guia de cabos
- gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias [só modelos CBU e USB]
- auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

troca fácil de bateria


simples substituição da bateria pelo usuário



software de gerenciamento


Supervise Personal (download gratuito)

[somente modelos CBU e USB]



painel Easy Way

Tecla de acionamento duplo



Características Técnicas

Modelos STD, USB, CB e CBU


	700	1200(XT)	1450	1400 GT	1500 GT	1500 XT
Potência Nominal (VA)*	700	1200(XT)	1450	1400 GT	1500 GT	1500 XT
Fator de potência	0,7	0,5			0,7	
Faixa de operação em modo rede	84V até 142V (modelos M1 e TI em rede 115-127V) 175V até 252V (modelo M2 em rede 220V) 175V até 284V (modelo TI em rede 220V)					
Rendimento	>95% com rede e >85% com inversor					
Regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear					
Tempo de acionamento do inversor	0,7 ms					
Tempo de carga da bateria interna (até 80%)	8 horas					
Forma de onda do inversor	Senoidal Modificada					
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)	60 Hz					
Tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede					
Regulação em modo rede	-10% / +6%					
Battery Save (auto-desligamento)	Sim					
Proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim					
Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us)	Sim					
Ruído audível máximo a um metro da unidade	56 dB					
Número de baterias	1					
Número de tomadas	6					
Circuito desmagnetizador	Sim					
Peso líquido (Kg)	6,5	7,7		8,0		9,0
Peso bruto (Kg)	6,8	7,9		8,2		9,2
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)	168 x 138 x 375					
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)	182 x 144 x 380					

\* Aplicação em equipamentos de informática

proteções

- filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
- estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE
- proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
- proteção contra potência excedida (sobrecarga), curto-circuito e sobretemperatura
- proteção contra descarga total das baterias
- fusíveis e varistores de ação rápida
- fusível reserva [opcional]

Traseira do Modelo Easy Way



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

Combinação	Indicamos	Autonomia	+ Módulo MB1 A 40/12	+ Módulo MB2 A 40/12
20" Desktop on board + Impressora Inkjet = 65W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	38 min.	5h 10min.	9h 40min.
20" Desktop off board + Multifuncional Impressora Inkjet = 90W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	43 min.	5h 20min.	9h 50min.
20" Desktop off board + Multifuncional Impressora Inkjet = 180W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	30 min.	4h 30min.	9h.
2 Desktops off board + Multifuncional Impressora Inkjet = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	36 min.	4h 36min.	9h 10min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 75W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	12 min.	2h.	4h 15min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	16 min.	2h 10min.	4h 20min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	19 min.	2h 30min.	4h 30min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	29 min.	2h 40min.	4h 40min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	32 min.	4h 45min.	9h.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	42 min.	5h.	9h 10min.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	1h 20min.	8h.	16h.
42" TV 42" + Receptor de TV = 130W	NEW 700 NEW 1200 NEW 1400 GT NEW 1450 GT NEW 1500 GT	1h 30min.	8h.	16h.

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. Tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura, operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos

	CB	CBu*	USB*	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não
Bateria interna	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não

\*modelos CBU e USB somente sob encomenda]

configurações	Monovolt 115V (M1)**	Monovolt 220V (M2)*	Trivolt (TI)
tensão de entrada	115-127V	220V	115-127V ou 220V
tensão de saída	115V	220V	115V

\*\*Somente modelos 1200VA - \*somente sob encomenda]

central de atendimento

11 2147 3000

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. Abr/22

info@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br





MPR-2002

[AUTOMOTIVO \(http://tomate.tv/categoria-automotivo/\)](http://tomate.tv/categoria-automotivo/)

[ELETRÔNICOS \(http://tomate.tv/categoria-eletronicos/\)](http://tomate.tv/categoria-eletronicos/)

[CASA \(http://tomate.tv/categoria-produto/casa/\)](http://tomate.tv/categoria-produto/casa/)




**MPR-2002**

[SOLUÇÕES \(https://tomate.tv/wp-solucoes/\)](https://tomate.tv/wp-solucoes/)



[TV \(http://tomate.tv/categoria-tv/\)](http://tomate.tv/categoria-tv/)



REF: MPR-2002

Categorias **ELETRÔNICOS**


[\(https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/\)](https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/),

**PROJETORES** [\(https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/projetores/\)](https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/projetores/)

## Descrição

Projeter: 3.000 Lúmens  
Sistema Projeter: Lâmpadas LED , Painel de LCD de 5,8 polegadas  
Resolução: Nativa 1080\*800 suporta 1080P  
Relação de contraste 2000: 1  
Cor: cor cheia ( 16,7 milhões )  
Proporção da tela: 16: 9 e 4: 3  
Lâmpadas de energia: LED 180W, 20.000 horas de vida  
Giro Imagem: 360 graus  
Tamanho da imagem: 60 polegadas até 120 polegadas  
Tipo de lente: Foco Manual  
Interface de entrada: HDMI / USB / AV / VGA / YPbPr  
Projeter Tamanho (mm): 325 \* 245 \* 102  
Com auto falante

## Produtos relacionados



[CÂMERAS \(https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/cameras/\)](https://tomate.tv/categoria-produto/eletronicos/cameras/)

[MT-1096 \(https://tomate.tv/produto/mt-1096/\)](https://tomate.tv/produto/mt-1096/)

[MPR-7008 \(https://tomate.tv/produto/mpr-7008/\)](https://tomate.tv/produto/mpr-7008/)

[MT-1090K \(https://tomate.tv/produto/mt-1090k/\)](https://tomate.tv/produto/mt-1090k/)